



## B-Barnard

ECO Latzhose, Störlichtbogenschutz (APC1), mittleres Risiko (B2)

812UA2PF9

Dieser Overall kombiniert modernes Design mit zuverlässigem Schutz gegen verschiedene Risiken. Er besteht aus inhärent flammhemmendem Gewebe mit Hochleistungs-Modacrylfasern und bietet robusten Schutz gegen Lichtbogenüberschlag, Flammen, Hitze und kleine Metallspritzer. Die elastischen Hosenträger und die praktischen Taschen bieten Komfort und Funktionalität, während Reflexstreifen unten an den Beinen die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen verbessern. Die B-Barnard Latzhose ist das Update von der Grimma (082V).

### Farben

- Anthrazitgrau/Schwarz (350)
- Marineblau/Anthrazitgrau (523)

### EU Größe

- kurz: 44-58
- normal: 42-66
- lang: 44-58



- Atmungsaktiver Stoff
- Knietaschen: Eingriff von unten
- Kratzfrei
- Inhärenter Flammenschutz
- Sustainable Sioen

## Zertifizierungen

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>EN 61482-2:<br>2020<br>APC1<br>ELIM 7,6 cal/cm²<br>ATPV 8,8 cal/cm² | <br>EN 13034:<br>2005 + A1:2009<br>Type PB [6] | <br>EN ISO 11612:<br>2015<br>A1 A2 B1 C1 E3 F1 | <br>EN ISO 11611:<br>2015<br>Class 1 - A1/A2 | <br>EN 1149-5:<br>2018 | <br>EN 17353:<br>2020<br>Type B2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Spezifische Zertifizierung: Außenschicht mit herausnehmbarem Futter

**Achtung:** diese Zertifizierung gilt nur für die **Größenauswahl 52 - normal** in der **Farbe Marineblau/Anthrazitgrau**. Wählen Sie eine andere Größe und/oder Farbe, um andere Zertifikate zu erhalten.

- EN 61482-2 : 2020 APC1- ELIM 7,6 cal/cm² - ATPV 8,8 cal/cm²
- EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
- EN ISO 11612 : 2015 / A1A2B1C1E3F1
- EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2
- EN 1149-5 : 2018
- EN 17353:2020 Type B2
- EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021



## Material

- Sio-Safe™ Extra Eco: 54% Modacryl + 45% Tencel™ Lyocell + 1% AST; ± 300 g/m²

## Waschen & Pflege



## Außenseite

- Vorderschlitz mit Reißverschluss
- 1 aufgesetzte Cargotasche am Oberschenkel unter Druckknopfpatte
- 1 aufgesetzte Cargotasche hinten unter Druckknopfpatte
- 1 Zollstocktasche unter Druckknopfpatte
- Knietaschen in 2 Höhen verstellbar, Eingriff von unten
- 2 eingesetzte Taschen unter Druckknopfpatte
- 2 seitliche Durchgriffe mit verdeckten Druckknöpfen
- Bund verstellbar mittels Knöpfe
- Vorgeformte Knie
- Moderner Schnitt
- 1 Latztasche unter Patte mit verdeckten Druckknöpfen
- Verstellbare, elastische Hosenträger
- Kratzfrei
- Metallfreie Clips
- Doppelt genähte flammhemmende Reflexstreifen

## Innenseite

- Platz für Kennzeichnung (Industriewäsche)