

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FR32 - FR Anti-Statik Henley-Shirt

Kollektion: Bizflame Knit **Kollektion:** Flammhemmend

Oberstoff: Bizflame Knit antistatisch 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser 237g

Produktinformation

Dieses Henley-Shirt bietet grundlegenden Schutz gegen Hitze und Flammen, Lichtbögen und Antistatik, so dass Arbeiter sowohl sicher als auch komfortabel bei der Arbeit bleiben. Eine weiche Knopfleiste mit drei Knöpfen sorgt für einen individuellen Strukturkontrast bei einem Kleidungsstück, das sich leicht übereinander legen lässt und auch alleine toll aussieht.

Normen

EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1) EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 13cal/cm2) NFPA 2112 NFPA® 70E ASTM F1506-10a ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 10 CAL/CM² (HAF

Bizflame Knit

Dieser glatte, leistungsstarke Interlock-Strick ist aus 100 % Flammhemmende-Baumwolle gefertigt. Das Gewebe bietet hervorragende Festigkeit und ein leichtes Tragegefühl. Garantierte Flammhemmung für die gesamte Lebensdauer des Kleidungsstücks sorgt für Schutz und Sicherheit. Bizflame bietet höchsten Schutz gegen Störlichtbögen mit einem ATPV-Wert von 12 Cal/cm2, höher als für ARC2 Bekleidung gefordert.

Flammhemmend

Diese branchenführende Kollektion bietet Multi-Standard-Schutz für gefährliche Bereiche. Diese hochmodernen Produkte sind das Ergebnis langjähriger Erfahrung, modernster Technologie und Marktforschung. Engagement für die Gesundheit, Sicherheit und Komfort des Trägers sieht man am breiten Spektrum der für jedes Wetter und alle Anwendungen geeigneten Produkte.



- Schutz gegen Strahlungs-, Konvektions- und Kontaktwärme
- Atmungsaktives Gewebe, hält den Kopf warm oder kühl trocken
- Verdeckte Brusttasche
- Ärmeltasche
- · Knopfleiste
- Flammhemmende Rippenmanschette für zusätzliche Sicherheit
- FR Aramid- Faden für zusätzliche Haltbarkeit und Schutz
- ARC2
- 2 großzügige Taschen
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
- CE-CAT III





PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FR32 - FR Anti-Statik Henley-Shirt statistische Warennummer: 6109100010

Prüfinstitut

BTTG (Benannte Stelle - Nr..: 0339)

Unit 4B

WA14 5DW, UK

Zertifikat Nr.: SH00766

BTTG (Benannte Stelle - Nr..: 0339)

Unit 4B

WA14 5DW, UK

Zertifikat Nr.: 524086

Pflegehinweise



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FR32GRRS	Grey	65.0	45.0	36.0	0.9990	0.1053	5036108334483	15036108822765
FR32GRRM	Grey	65.0	45.0	36.0	0.9990	0.1053	5036108334476	15036108822758
FR32GRRL	Grey	65.0	45.0	36.0	0.4740	0.1053	5036108334469	15036108822741
FR32GRRXL	Grey	65.0	45.0	36.0	0.5180	0.1053	5036108334490	15036108822772
FR32GRRXXL	Grey	65.0	45.0	44.0	0.5300	0.1287	5036108334506	15036108822789
FR32GRRXXXL	Grey	65.0	45.0	44.0	0.5700	0.1287	5036108334513	15036108822796
FR32GRR4XL	Grey	65.0	45.0	44.0	0.9990	0.1287	5036108334445	15036108822727
FR32GRR5XL	Grey	65.0	45.0	44.0	0.9990	0.1287	5036108334452	15036108822734