


Produktdatenblatt

MaxiFlex® Elite™ 34-774B

Farbe Beschichtung	Schwarz
Farbe Futter	Hellgrau
Ausführung	Strickbund, beschichtete Handinnenfläche
Beschichtung	NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
Beschichtungsstruktur	Mikroschaum
Futter	Nylon, Carbonfaser, Polyester, Spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Handflächendicke	0.75 mm



Maße

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gesamtlänge Handschuh (+/- 10 mm)	190	200	210	220	225	230
Länge Handgelenk (mm)	53	53	61	67	67	63
Breite Handgelenk (mm)	75	75	78	79	81	84
Breite Handinnenfläche (+/-3 mm)	83	86	90	95	99	101
Nahtfarbe	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4121A
EN 16350: 2014	TÜV Rheinland	Durchgangswiderstand $R_V < 1,0 \times 10^8 \Omega$.



Produktdatenblatt

MaxiFlex® Elite™ 34-774B

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420 Dexterity	Level 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Abriebfestigkeit	> 8000 Zyklen
EN 388:2016 + A1:2018 B. Schnitffestigkeit	> 1,2 Index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Weiterreißfestigkeit	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Durchstichskraft	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Schnittschutz ISO	≥ 2 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Zertifiziert
Washable	60°
Sanitized	Ja



Besondere Merkmale

Silikonfrei	Ja
Antistatic	Yes (EN 16350:2014)
Touchscreen fähig	Ja



Produktdatenblatt

MaxiFlex® Elite™ 34-774B

Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Kunststoffbeutel pro Karton	12
Anzahl Kartons	144
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 270

Gewichtung

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	24	28	30	32	34	36
Bruttogewicht (kg)	4.45	5	5.32	5.6	5.9	6.2
Kartongewicht (kg)	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (kg)	3.45	4	4.32	4.6	4.9	5.2

Ausgabedatum: 11.06.2018

